

Stone effect

# ABC MEDITERRANEA



ab  
— c

abitare  
la ceramica

# The warm light of Salento stone

ABC MEDITERRANEA COLLECTION  
**02**

COLOURS & SIZES  
**16**

CHARACTERISTICS  
**18**

# Style and practicality, between nature and the culture of living

ABC MEDITERRANEA COLLECTION

Three nuances that appear to capture the Mediterranean light at different times of day, underlined by the beauty of multi-size laying schemes with five modular sizes. The edges reinforce the realism of the graphic texture, while an all-in-one surface 9 mm thick combines beauty with practicality.

## **STILE E FUNZIONALITÀ, TRA NATURA E CULTURA DELL'ABITARE**

Tre nuance che sembrano catturare la luce del Mediterraneo in momenti diversi della giornata, si esaltano nella bellezza della posa multi-size, con cinque formati modulari. I bordi rafforzano il realismo della texture grafica, la superficie all-in-one con spessore 9 mm combina funzionalità ed estetica.

## **STYLE ET FONCTIONNALITÉ, ENTRE NATURE ET CULTURE DE L'HABITAT**


Semblant capter la lumière de la Méditerranée à différents moments de la journée, ces trois nuances sont sublimes par la beauté d'une pose multi-size rendue possible par cinq formats modulaires. Tandis que les bords accentuent le réalisme de la texture graphique, la surface hautement polyvalente d'une épaisseur de 9 mm allie fonctionnalité et esthétique.

## **STIL UND FUNKTIONALITÄT, ZWISCHEN NATUR UND WOHNKULTUR**

Drei Nuancen, die das Licht des Mittelmeers zu verschiedenen Tageszeiten einzufangen scheinen, werden in der Schönheit der multi-size mit fünf modularen Formaten hervorgehoben. Die Kanten verstärken den Realismus der grafischen Textur, die All-in-One-Oberfläche mit 9 mm Dicke verbindet Funktionalität und Ästhetik.

ABC Mediterranea Beige | 60,4x60,4 24"x24" | 30x30 12"x12"






### GLAZED PORCELAIN TILES

IN  
60,4x60,4  
30x60,4  
30x30

OUT  
60,4x60,4 Grip 8,2mm  
30x60,4 Grip 8,2mm  
30x30 Grip 8,2mm  
all-in-one





# ABC MEDITERRANEA

ABC Mediterranea is inspired by the timeless beauty of Salento stone, bringing the light to indoor and outdoor spaces with a special harmony between home and landscape.

ABC Mediterranea si ispira al fascino senza tempo della pietra salentina, portando negli ambienti interni e negli spazi esterni la luce di una speciale armonia tra casa e paesaggio.

ABC Mediterranea s'inspire du charme intemporel de la pierre du Salento et invite, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, la lumière d'une parfaite harmonie entre habitat et paysage.

ABC Mediterranea ist vom zeitlosen Charme des Salento-Steins inspiriert und bringt das Licht einer besonderen Harmonie zwischen Haus und Landschaft in Innen- und Außenräume.



ABC Mediterranea Beige | 60,4x60,4 24"x24" - 30x60,4 12"x24" - 30x30 12"x12"



all-in-one  
ABC Mediterranea Grigio | 30x60,4 12"x24" Grip - ABC Mediterranea Grigio | 30x60,4 12"x24"

## Stone effect



ABC Mediterranea Bianco | 60,4x60,4 24"x24" - 30x60,4 12"x24" - 30x30 12"x12"



ABC Mediterranea Grigio | 60,4x60,4 24"x24" - 30x60,4 12"x24" - 30x30 12"x12"



ABC Mediterranea Beige | 30x60,4 12"x24"



all-in-one  
ABC Mediterranea Beige | 30x60,4 12"x24" Grip

# ABC MEDITERRANEA

GLAZED PORCELAIN TILES

PEI IV R11 B V3  
Grip 8,2mm Grip 8,2mm  
According to According to Resistant

## COLOURS & SIZES



Bianco



Grigio




Beige

IN	60,4x60,4 24"x24"	30x60,4 12"x24"	30x30 12"x12"	OUT	60,4x60,4 24"x24" Grip 8,2mm all-in-one	30x60,4 12"x24" Grip 8,2mm all-in-one	30x30 12"x12" Grip 8,2mm all-in-one
----	----------------------	--------------------	------------------	-----	---	---	---


## Laying patterns

SCHEMI DI POSA


## Stone effect



A*
60,4x60,4 - 57,14%
30x60,4 - 28,57%
30x30 - 14,29%



B*
60,4x60,4 - 57,14%
30x60,4 - 28,57%
30x30 - 14,29%



C*
60,4x60,4 - 57,14%
30x60,4 - 28,57%
30x30 - 14,29%



**BATTISCOPA**  
7,5x60,4



**ELLE**  
15x30x3,7 Grip

\*The module can be available in mixed sizes in one box, minimum quantity purchased one pallet. Suggested joints between the tiles 4mm. Modulo disponibile miscelato in una scatola per quantità minima di una paletta intera. Consigliata fuga minima 4 mm. Le module peut être dispo en formats panachés dans une boîte avec une commande minimum de une palette. Taille des joint: 4 mm. Das Modul wird fertig gemischt im Karton geliefert. Als Fugenbreite ist eine Mindestbreite von 4 mm empfohlen. Bitte beachten Sie, daß das Modul nur in vollen Paletten verkauft wird.













## PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	15,90	32	46,72	768
60,4x60,4 24"x24" Grip all-in-one	8,2	4	1,46	15,90	32	46,72	768
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947
30x60,4 12"x24" Grip all-in-one	8,2	8	1,45	15,90	40	58,00	947
30x30 12"x12"	8,2	13	1,17	15,90	48	56,16	918
30x30 12"x12" Grip all-in-one	8,2	13	1,17	15,90	48	56,16	918
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-
15x30x3,7 6"x12" Elle Grip	9	8	-	-	-	-	-

# ABC MEDITERRANEA

GLAZED PORCELAIN TILES

Stone effect

technical specification caratteristica tecnica caractéristique technique Technische Eigenschaft	Reference standard Norma di riferimento Norme de reference Besugsnorm	Required value valore richiesto valeur requise Geforderter wert	Compliance with the standard Rispondenza alla norma Conformité à la norme Einhaltung der Norm
<b>water absorption (E)</b> assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform
<b>breaking strength (S)</b> forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform
<b>bending strength (R)</b> resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	according to conforme conforme Konform
<b>surface abrasion resistance (PEI)</b> resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion superficielle PEI Beständigkeit gegenüber Oberflächen- abrieb PEI	 ISO 10545-7	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	PEI IV
<b>thermal shock resistance</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	 ISO 10545-9	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform
<b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	resistant résistants widerstandsfähig	resistant résistants widerstandsfähig
<b>slip resistance value</b> fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R11 Grip 8,2mm
<b>slip resistance value for walking on wet surface with bare feet</b> fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	B Grip 8,2mm
<b>sizing features</b> caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	 ISO 10545-2	<b>length and width</b> lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite ± 0,6%(max±2mm) <b>thickness</b> spessore / épaisseur / Stärke ± 5,0%(max±0,5mm) <b>squareness</b> ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ± 0,5%(max±2mm) <b>flatness</b> planarità / planéité / Ebenheit ± 0,5%(max±2mm)	according to conforme conforme Konform
<b>linear thermal expansion coefficient</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 ISO 10545-8	<b>test method available</b> metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> /°C
<b>chemical resistance</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 ISO 10545-13	min. B	according to conforme conforme Konform
<b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform

According to EN 14411 (ISO 13006) test methods and UNI EN ISO 10545 Appendix G for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Es0.5% Bia Group. Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0.5% Gruppo Bia. Selon la norme EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essai uni EN ISO 10545 Annexe G pour les carreaux céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau et≤0,5 % Groupe Bia.Gemäß EN 14411 (ISO 13006) Prüfverfahren UNI EN ISO 10545 Anhang G für trockengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme Es0.5% Gruppe Bia.



ABC Mediterranea Bianco | 60,4x60,4 24"x24"

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms of the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

©abitare la ceramica



## abitare la ceramica

Sede Commerciale e Amministrativa

Via Regina Pacis, 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy

Sede Legale

Via Statale 467, 45 – 42013 Casalgrande (RE) Italy

tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30

infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:

**gresmalt**  
GROUP

# abitare la ceramica

Via Regina Pacis 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy  
tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30  
infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:  
**gresmalt**  
GROUP

