

# MARBLE



ab  
— c

abitare  
la ceramica

Fine veining deeply  
etched across a  
compact background.

MARBLE COLLECTION  
**02**

COLOURS & SIZES  
**18**

CHARACTERISTICS  
**20**

## Versatile, neutral tones for elegant designs.

MARBLE COLLECTION

Featuring veining enhanced by digital printing technology, this collection offers a wide variety of sizes, for superlative designs regardless of the space available. The wall tile range is embellished with two different styles that lend themselves to the creation of unique pairings of shapes and colours.

### **Toni neutri e versatili per un design elegante.**

Le venature del marmo sono arricchite grazie alla tecnologia di stampa digitale. La collezione offre un'ampia varietà di formati che permettono di valorizzare gli spazi di diverse dimensioni. La gamma a rivestimento è impreziosita da due tagli differenti che si prestano a creare giochi di forme e di colori.

### **Des tons neutres et polyvalents pour un design élégant.**

Les veines du marbre sont rehaussées grâce à la technologie d'impression numérique. La collection propose une grande variété de formats qui permettent de mettre en valeur des espaces de différentes tailles. La gamme des revêtements muraux est agrémentée de deux coupes différentes qui permettent de créer des jeux de formes et de couleurs.

### **Neutrale und vielseitige Töne für ein elegantes Design.**

Die Aderungen des Marmors werden dank der digitalen Drucktechnologie hervorgehoben. Die Kollektion bietet eine große Vielfalt an Formaten, mit denen Räume unterschiedlicher Größe zur Geltung gebracht werden können. Das Sortiment der Wandbeläge wird durch zwei unterschiedliche Schnitte bereichert, die sich für Form- und Farbspiele eignen.

### **Tonos neutros y versátiles para un diseño elegante.**

Las vetas del mármol se enriquecen gracias a la tecnología de impresión digital. La colección ofrece una amplia variedad de formatos que permiten valorizar espacios de diferentes dimensiones. La gama para revestimiento de paredes es enaltecida por dos diferentes cortes que se prestan para crear juegos de formas y de colores.



MARBLE

Stone effect



**DIGI REAL**  
INTEGRATED  
ADVANCED  
MATTER  
REATION

GLAZED PORCELAIN TILES

IN  
119,8x119,8 Rect  
60x119,8 Rect  
60x60 Rect



Marble Nero Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect - Marble Bianco Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



# MARBLE

Fine veining deeply etched across a compact background with an ultra-fine grain. Marble in three bright, even hues, expressing the severe elegance typical of Italian marble.

Sottili venature profondamente incise solcano un fondo compatto, dalla grana finissima. Marble declina in tre tinte omogenee e luminose la rigorosa eleganza del tipico marmo italiano.

Des fines veines gravées en profondeur sillonnent un fond compact aux grains d'une grande finesse. Marble décline dans trois teintes homogènes et lumineuses toute la majestueuse élégance du marbre italien traditionnel.

Dünne, tief eingeschnittene Adern durchziehen einen kompakten, feinkörnigen Untergrund. Marble dekliniert die strenge Eleganz des typisch italienischen Marmors in drei homogenen und leuchtenden Farbtönen.

Las sutiles vetas profundamente grabadas surcan un fondo compacto, de grano muy fino. Marble expresa la rigurosa elegancia del mármol típico italiano en tres tonalidades homogéneas y luminosas.



Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Bianco Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Nero Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Nero Segesta | 119,8x119,8 48"x48" Rect - Marble Nero Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect




Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Bianco Segesta | 119,8x119,8 48"x48" Rect - Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect - Marble Bianco Segesta Wall | 30x60 12"x24"



Marble Avorio Segesta Wall | 30x60 12"x24"

# MARBLE

GLAZED PORCELAIN TILES

**DIGI REAL** PEI III Nero PEI IV Avorio, Bianco V2 According to According to Resistant


## COLOURS & SIZES




Bianco Segesta



Avorio Segesta




Nero Segesta




**IN** 119,8x119,8 Rect 48"x48" 60x119,8 Rect 24"x48" 60x60 Rect 24"x24"



Marble Nero Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



**WALL**  
30x60















**BATTISCOPA**  
10x119,8 Rect



**BATTISCOPA**  
7,5x60 Rect

## PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal
119,8x119,8 48"x48" Rect	9,0	1	1,44	22,90	36	51,84	1212
60x119,8 24"x48" Rect	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758
30x60 12"x24" Mosaico Wall	9,0	4	0,72	17,70	24	17,28	331
10x119,8 4"x24" Rect Battiscopa	9,0	6	-	-	-	-	-
7,5x60 3"x24" Rect Battiscopa	9,0	16	-	-	-	-	-

technical specification caratteristica tecnica caractéristique technique Technische Eigenschaft	Reference standard Norma di riferimento Norme de reference Besugsnorm
<b>water absorption (E)</b> assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 <b>ISO 10545-3</b>
<b>breaking strength (S)</b> forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 <b>ISO 10545-4</b>
<b>bending strength (R)</b> resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 <b>ISO 10545-4</b>
<b>surface abrasion resistance (PEI)</b> resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion superficielle PEI Beständigkeit gegenüber Oberflächenabrieb PEI	 <b>ISO 10545-7</b>
<b>thermal shock resistance</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	 <b>ISO 10545-9</b>
<b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 <b>ISO 10545-12</b>
<b>slip resistance value</b> fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 <b>DIN EN 16165 - ANNEX B</b>
<b>slip resistance value for walking on wet surface with bare feet</b> fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfußig	 <b>DIN EN 16165 - ANNEX A</b>
<b>sizing features</b> caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Abmessungen	 <b>ISO 10545-2</b>
<b>linear thermal expansion coefficient</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 <b>ISO 10545-8</b>
<b>chemical resistance</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 <b>ISO 10545-13</b>
<b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 <b>ISO 10545-14</b>

Required value valore richiesto valeur requise Geforderter wert	Compliance with the standard Rispondenza alla norma Conformité à la norme Einhaltung der Norm
<b>≤ 0,5%</b>	<b>according to</b> conforme conforme Konform
<b>thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N</b> <b>thickness &lt; 7,5mm ≥ 700 N</b>	<b>according to</b> conforme conforme Konform
<b>≥ 35 N/mm²</b>	<b>according to</b> conforme conforme Konform
<b>according to manufacturer's data</b> secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	<b>PEI III Nero</b> <b>PEI IV Avorio, Bianco</b>
<b>no sample must have visible defects</b> nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	<b>according to</b> conforme conforme Konform
<b>resistant</b> resistenti résistants widerstandsfähig	<b>resistant</b> resistenti résistants widerstandsfähig
<b>according to manufacturer's data</b> secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	-
<b>according to manufacturer's data</b> secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	-
<b>length and width</b> lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite <b>thickness</b> spessore / épaisseur / Stärke <b>squareness</b> ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit <b>flatness</b> planarità / planéité / Ebenheit	<b>± 0,6%(max±2mm)</b> <b>± 5,0%(max±0,5mm)</b> <b>± 0,5%(max±2mm)</b> <b>± 0,5%(max±2mm)</b>
<b>test method available</b> metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup>/°C</b>
<b>min. B</b>	<b>according to</b> conforme conforme Konform
<b>classe ≥ 3</b>	<b>according to</b> conforme conforme Konform

According to EN 14411 (ISO 13006) test methods and UNI EN ISO 10545 Appendix G for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Es0.5% Bia Group. Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0.5% Gruppo Bia. Selon la norme EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essai uni EN ISO 10545 Annexe G pour les carreaux céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau et≤0,5 % Groupe Bia.Gemäß EN 14411 (ISO 13006) Prüfverfahren UNI EN ISO 10545 Anhang G für trockengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme Es0.5% Gruppe Bia.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms of the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

©abitare la ceramica



## abitare la ceramica

Sede Commerciale e Amministrativa

Via Regina Pacis, 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy

Sede Legale

Via Statale 467, 45 – 42013 Casalgrande (RE) Italy

tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30

infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:  
**gresmalt**  
GROUP

## abitare la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.  
Via Regina Pacis, 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
tel. +39 0536 188 30 00 - fax +39 0536 188 30 30  
infoabitare@gresmalt.it - www.abitarelaceramica.it

a brand of:  
**gresmalt**  
GROUP

